

TEKNO-STEP®
Decora tus Sueños®

CATÁLOGO
2024

• PISOS • MUROS • TECHOS • PERSIANAS •
360°
RESIDENCIAL Y COMERCIAL

NUEVOS PRODUCTOS

REVESTIMIENTO FLEXIBLE
PARA FACHADA EXTERIOR Y MURO INTERIOR

4

WPC
VIGA INTERIOR Y EXTERIOR

7

MUROS Y TECHOS INTERIORES

PLACA
REFLEXIONS

14

PLACA TIPO
MÁRMOL DIGITAL MARMOLIZZI®

16

PLACA TIPO
PIEDRA DIGITAL MARMOLIZZI®

19

WPC MURO
INTERIOR TIPO LAMBRÍN

22

WPC MURO
EXTERIOR TIPO LAMBRÍN

26

ÁNGULOS
INTERIOR Y EXTERIOR PARA MUROS

29

PVC
PANEL PVC PARA INTERIOR

34

PANEL
DECORATIVO 3D

37

PANEL
XPC 3D AUTOADHERIBLE

52

PANEL
METÁLICO AUTOADHERIBLE

58

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO

61



DECK SINTÉTICO

DECK SINTÉTICO
COMERCIAL WPC COEXTRUIDO 70

DECK SINTÉTICO
RESIDENCIAL WPC COEXTRUIDO 72

PASTO SINTÉTICO

DEPORTIVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO 77

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO 80

RECREATIVO

PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO 83

FOLLAJE SINTÉTICO

FOLLAJE
SINTÉTICO 84

PISO DE MADERA DE INGENIERÍA

TRUE TORO 91

LES TERRES 92

VITARE 93

LOFT LIFE 94

LOFT MATE 95

BAMBOO 96

PISOS LAMINADOS

RESISTENTE AL AGUA
SPLASH! 98

VINTAGE
SHADES 99

ASPEN 100

HERITAGE 101

SELECT
EVOKE 102

TERUEL 103

MIRAGE 104

CLÁSICO
DIAMOND SELECT 105

COUNTRY LIMITED 106

PROFESSIONAL SERIES 1 107

PROFESSIONAL SERIES 2 108

PROFESSIONAL SERIES 3 109

PISOS VINÍLICOS

SPC
HERRINGBONE 113

FOREST 114

CONCRETE 115

MAX 116

FUTURA 117

CARRERA 118



LVT

WPC+LVT

AUSTRALIA 121

LUXURY VINYL TILE

WOODSTOCK 122

LUXURY VINYL TILE

WOODSTOCK2 124

WOODLANE 125

URBANA 126

PISOS VINÍLICOS EN ROLLO

CONSTELLATION 129

MONTANA 130

ILLUSION 131

MOLDURAS Y ZOCLOS 134

ACCESORIOS 136

PERSIANAS 138

HISTORIA 140

NOSOTROS 141



Nadie sabe más de muros que

TEKNO-STEP®

Da Vida a tus Muros®

NUEVO



**REVESTIMIENTO
FLEXIBLE**
PARA FACHADA
EXTERIOR Y
MURO INTERIOR

REVESTIMIENTO FLEXIBLE
NUREMBERG



NUEVO



NUEVO

REVESTIMIENTO FLEXIBLE
DUSSELDORF

TECHOS Y MUROS

REVESTIMIENTO FLEXIBLE PARA FACHADA EXTERIOR Y MURO INTERIOR



MUNICH*
M-FLEX-101



HAMBURGO
M-FLEX-103




DRESDE
M-FLEX-111



NUREMBERG
M-FLEX-118



COLONIA
M-FLEX-123



BREMEN
M-FLEX-127



DUSSELDORF
M-FLEX-201



FRANKFURT
M-FLEX-301




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
600X900 mm	VARIOS	4 kg/m ²	25	0.54	13.5
*580X900 mm	VARIOS	4 kg/m ²	25	0.52	13.05

GARANTÍA
35 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO



VIGA INTERIOR Y EXTERIOR

VIGA INTERIOR
BAHÍA

NUEVO

VIGA INTERIOR
SAO PAULO

N U E V O



VIGA WPC VIGA INTERIOR



BAHÍA
M-VIGA1-003
M-VIGA2-003*



SÃO PAULO
M-VIGA1-019
M-VIGA2-019*



BRASILIA
M-VIGA1-106
M-VIGA2-106*



RIO
M-VIGA1-201
M-VIGA2-201*



VIGA INTERIOR
BRASILIA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación
Largo	Ancho	Alto	Pza
2900 mm	100 mm 50 mm*	50 mm	1

GARANTÍA
15 años

NUEVO



NUEVO

VIGA INTERIOR
RIO

VIGA
WPC
VIGA EXTERIOR



TEAK
TD-VIGA-T3



**TAPA PARA
VIGA TEAK**
TD-TAPA-T3

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación
Largo	Ancho	Alto	Pieza
2850 mm*	120 mm	70 mm	1
120 mm	70 mm		1

GARANTÍA

*7 años con carga

15 años sin carga

NUEVO



Las paredes dejarán solo de contener para ser motivo de decoración por sí solas. Los nuevos Muros Teknostep permiten crear nuevos ambientes de forma individual.

MUROS Y TECHOS INTERIORES

PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
GRAFITO

NUEVO

PLACA TIPO METAL
REFELXIONS

NUEVO





PLACA REFLEXIONS

NUEVO

PLACA TIPO ESPEJO
REFLEXIONS

TECHOS Y MUROS

PLACAS TIPO ESPEJO Y METAL

REFELXIONS



PLACA TIPO ESPEJO
M-ESPEJO-01



PLACA TIPO METAL
M-ESPEJO-02




PLACA TIPO ESPEJO
REFLEXIONS

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m ² /pieza
1220x2440 mm	5 mm	10.5 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO



PLACA TIPO
MÁRMOL DIGITAL
MARMOLIZZI®

PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
CUARZO

N U E V O



NUEVO

TECHOS Y MUROS

PVC

PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL

MARMOLIZZI®



ZAFIRO
M-MARMOL-006



GRAFITO
M-MARMOL-014



ARENA
M-MARMOL-020




PERLA
M-MARMOL-042



CUARZO
M-MARMOL-048



ÁGATA
M-MARMOL-059




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m²/pieza
1220x2440 mm	3 mm	19 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO



PLACA TIPO
PIEDRA DIGITAL
MARMOLIZZI®

PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
LYON

N U E V O

PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
BURDEOS



NUEVO

TECHOS Y MUROS

PVC

PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL

MARMOLIZZI®



LYON
M-PIEDRA-002



BURDEOS
M-PIEDRA-003




NIZA
M-PIEDRA-004



CANNES
M-PIEDRA-005



TOULOUSE
M-PIEDRA-006




PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
CANNES

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m ² /pieza
1220x2440 mm	3 mm	19 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



APLICACIÓN DE VARIAS PIEZAS EN
GRANDES SUPERFICIES




NUEVO



WPC
MURO INTERIOR
TIPO LAMBRÍN

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN
SAO PAULO

NUEVO



NUEVO

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN
BAHÍA


TECHOS Y MUROS

WPC

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN



BAHIA
M-WPC-003



SAO PAULO
M-WPC-019



FORTALEZA
M-WPC-020



BRASILIA
M-WPC-106




RÍO
M-WPC-201



MANAOS
M-WPC-205



NUVEM
M-WPC-008




MURO INTERIOR
TIPO LAMBRÍN
RÍO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
160X2900 mm	24 mm	750 gr/m	14	0.464*	6.496

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

NUEVO

TECHOS Y MUROS

WPC

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN



CEREZO MACAPÁ
M-WPC-38B



NOGAL OLINDA
M-WPC-45B



TEAK ARACAJÚ
M-WPC-49B




MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN
NUVEM

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
160X2900 mm	24 mm	750 gr/m	14	0.464*	6.496

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

NUOVO



WPC
MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN

MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN
REDWOOD



NUEVO

NUEVO

WPC MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN
TEAK

TECHOS Y MUROS

WPC

MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN



REDWOOD
TD-FWPC(2.85)-T2



TEAK
TD-FWPC(2.85)-T3



STONE GRAY
TD-FWPC(2.85)-T5



SILVER GRAY
TD-FWPC(2.85)-T6



CHARCOAL
TD-FWPC(2.85)-T7



WPC MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN
REDWOOD

FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2850 mm	200 mm	26 mm	2.28*	4	34

Clase de uso	Aplicación
23	Interior / Exterior

GARANTÍA

Uso interior: 15 años Uso exterior: 10 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

NUEVO



ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR PARA MUROS

N U E V O

ÁNGULO INTERIOR PARA MUROS
NUVEM

TECHOS Y MUROS

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO INTERIOR



BAHIA
M-WPC-A003



NUVEM
M-WPC-A008



SAO PAULO
M-WPC-A019



FORTALEZA
M-WPC-A020



BRASILIA
M-WPC-A106



RIO
M-WPC-A201



ÁNGULO PARA MURO INTERIOR
BAHIA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2900x30x30 mm	1

GARANTÍA
15 años

NUEVO

TECHOS Y MUROS

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO INTERIOR



MANAOS
M-WPC-A205



CEREZO MACAPÁ
M-WPC-A38B



NOGAL OLINDA
M-WPC-A45B



TEAK ARACAJÚ
M-WPC-A49B



ÁNGULO PARA MURO INTERIOR
TEAK ARACAJÚ

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2900x30x30 mm	1

GARANTÍA
15 años

NUEVO



NUEVO

ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR
TEAK

TECHOS Y MUROS

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR



REDWOOD
TD-FANG-T2



TEAK
TD-FANG-T3




STONE GRAY
TD-FANG-T5



SILVER GRAY
TD-FANG-T6



CHARCOAL
TD-FANG-T7



ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR
REDWOOD

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2850x45x45 mm	1

GARANTÍA
15 años

NUEVO



PANEL PVC PARA INTERIOR

PANEL PVC
BRISTOL

NUEVO

PANEL PVC
YORK


NUEVO



TECHOS Y MUROS

PVC

PANEL PVC PARA INTERIOR



BRISTOL
M-PVC-075



CAMBRIDGE
M-PVC-001



LIVERPOOL
M-PVC-050



MANCHESTER
M-PVC-011



YORK
M-PVC-003




PANEL PVC
CAMBRIDGE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
2800x300 mm	9 mm	2.8 kg/m ²	10	0.84	8.4

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



NUEVO



PANEL DECORATIVO 3D

PANEL DECORATIVO 3D
SACRAMENTO

NUEVO


PANEL DECORATIVO 3D
COLUMBUS

NUEVO



MUROS

PANEL DECORATIVO 3D BLANCO



AUSTIN
M-3DP-006




BALTIMORE
M-3DP-008



BOSTON
M-3DP-010



CHARLOTTE
M-3DP-026



HOUSTON
M-3DP-261

**PANEL DECORATIVO 3D
HOUSTON**



NUEVO


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año



Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.




NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
CHARLOTTE

MUROS

PANEL DECORATIVO 3D BLANCO



CHICAGO
M-3DP-027



CHARLESTON
M-3DP-038




CLEVELAND
M-3DP-081



COLUMBUS
M-3DP-090



DALLAS
M-3DP-098




PANEL DECORATIVO 3D
CLEVELAND

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO


PANEL DECORATIVO 3D
FILADELFIA

NUEVO



MUROS


PANEL DECORATIVO 3D BLANCO



DENVER
M-3DP-107



DETROIT
M-3DP-126



FILADELFIA
M-3DP-131



FRISCO
M-3DP-159


PANEL DECORATIVO 3D
FRISCO



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO

NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
SEATTLE



MUROS

PANEL DECORATIVO 3D NEGRO



RIVERSIDE
M-3DPN-004




SACRAMENTO
M-3DPN-008



SEATTLE
M-3DPN-010



TUCSON
M-3DPN-052



WASHINGTON
M-3DPN-107




PANEL DECORATIVO 3D
WASHINGTON

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año


Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO




NUEVO


PANEL DECORATIVO 3D
MINNEAPOLIS

MUROS

PANEL DECORATIVO 3D GRIS



ATLANTA
M-3DPG-026



MINNEAPOLIS
M-3DPG-005



NASHVILLE
M-3DPG-008



ORLANDO
M-3DPG-107



OKLAHOMA
M-3DPG-052



PHOENIX
M-3DPG-131




**PANEL DECORATIVO 3D
ORLANDO**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año


Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO



NUEVO

PANEL DECORATIVO 3D
JACKSONVILLE

MUROS

PANEL DECORATIVO 3D TIPO ORO



INDIANAPOLIS
M-3DPD-005



JACKSONVILLE
M-3DPD-008



KANSAS
M-3DPD-038



LAREDO
M-3DPD-090



MEMPHIS
M-3DPD-106



MIAMI
M-3DPD-107

PANEL DECORATIVO 3D MEMPHIS




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año


Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO


PANEL DECORATIVO 3D
RALEIGH

NUEVO



MUROS

PANEL DECORATIVO 3D TIPO MADERA



PORTLAND
M-3DPM-005



RALEIGH
M-3DPM-090



PROVIDENCE
M-3DPM-008



RENO
M-3DPM-098



PANEL DECORATIVO 3D
PROVIDENCE


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10'

GARANTÍA
1 año



Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.



Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.



Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.

NUEVO



PANEL
XPC 3D
AUTOADHERIBLE

N U E V O

PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
ZARAGOZA




NUEVO

PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
MURCIA


MUROS

PANEL

XPC 3D AUTOADHERIBLE



ALICANTE
M-XPC-001



BARCELONA
M-XPC-005



BILBAO
M-XPC-506



BURGOS
M-XPC-522



CÁCERES
M-XPC-523



CÓRDOBA
M-XPC-524



CUENCA
M-XPC-532



GRANADA
M-XPC-536



LUGO
M-XPC-538




PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
BURGOS

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
300x300 mm	4 mm	400 grs/caja	10	0,09	0.9

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

MUROS

PANEL

XPC 3D AUTOADHERIBLE



MÁLAGA
M-XP-539



MALLORCA
M-XP-540



MURCIA
M-XP-544



OVIEDO
M-XP-545



PAMPLONA
M-XP-547



SALAMANCA
M-XP-552



PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
SALAMANCA

NUEVO


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
300x300 mm	4 mm	400 grs/caja	10	0.09	0.9

GARANTÍA
1 año



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir



NUEVO

PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
PAMPLONA

MUROS

PANEL


XPC 3D AUTOADHERIBLE




SANTANDER
M-XPC-555




SEGOVIA
M-XPC-557



TOLEDO
M-XPC-567



VALENCIA
M-XPC-571



VALLADOLID
M-XPC-575



ZARAGOZA
M-XPC-808



**PANEL XPC 3D AUTOADHERIBLE
TOLEDO**


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
300x300 mm	4 mm	400 grs/caja	10	0.09	0.9

GARANTÍA
1 año



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

NUEVO



PANEL
METÁLICO
AUTOADHERIBLE

PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE
SAPPORO

NUEVO

PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE
NAGOYA

NUEVO



MUROS


PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE



KOBE
M-METAL-001
305x295x3mm



KOCHI
M-METAL-504
310x310x3mm
PVC+METAL



NAGANO
M-METAL-505
305x305x3mm



NAGOYA
M-METAL-507
305x305x3mm



SAKAI
M-METAL-603
295x345x3mm
SPC



SAPPORO
M-METAL-606
320x310x3mm



TOKIO
M-METAL-613
300x300x3mm
PVC



YOKOHAMA
M-METAL-652
315x305x3mm
PVC+METAL



PANEL METÁLICO AUTOADHERIBLE
SAKAI

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
Varios	3 mm	2.7 kg/caja	5	Varios	

GARANTÍA
3 años



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.



PANEL
VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE
TIPO AZULEJO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
BARI

N U E V O



NUEVO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
CATANIA


MUROS

PANEL VINÍLICO

3D AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO



BARI
M-3DT-002



CAPRI
M-3DT-006



FLORENCIA
M-3DT-009



TRIESTE
M-3DT-059



TURÍN
M-3DT-060



VENEZIA
M-3DT-071



VERONA
M-3DT-072



VICENZA
M-3DT-104



VITTORIA
M-3DT-105




PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
VICENZA

NUEVO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
305x305 mm	2.3 mm	600 grs/caja	5	0.093	0.465

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir



NUEVO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
VERONA

MUROS

PANEL VINÍLICO 3D AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO



BOLOGNA
M-3DT-004



CATANIA
M-3DT-007




FERRARA
M-3DT-008



GENOVA
M-3DT-014



LIVORNO
M-3DT-015




NÁPOLES
M-3DT-019



PADUA
M-3DT-020



POMPEYA
M-3DT-039



SALERNO
M-3DT-040



PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
PERUGIA


FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m ² /pieza	m ² /caja
305x305 mm	2.3 mm	600 grs/caja	5	0.093	0.465

GARANTÍA
1 año



Autoadherible



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

NUEVO



NUEVO

PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
BOLSANO

MURO

PANEL VINÍLICO

3D AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO



AREZZO
M-3DT-001



BÉRGAMO
M-3DT-K20



BOLZANO
M-3DT-003



LUCCA
M-3DT-Y04




PARMA
M-3DT-021



PERUGIA
M-3DT-022



PISA
M-3DT-023



ROMA
M-3DT-Y15



SIENA
M-3DT-056




PANEL VINÍLICO 3D
AUTOADHERIBLE TIPO AZULEJO
LUCCA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m²/pieza	m²/caja
305x305 mm	2.3 mm	600 grs/caja	5	0.09	0.465

GARANTÍA
1 año



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Solamente para uso en interiores.



Limpieza:
Limpiar con un paño húmedo y detergente suave.



Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre las baldosas y cualquier llama abierta. Asegúrese de instalarlo en una superficie seca, no polvosa. No se aplique a superficies irregulares o texturizadas.

*área aproximada a cubrir

NUEVO



¡Decora tus espacios exteriores sin perder el estilo! Pisos ecológicos con diseño tipo tablón, ideales para embellecer entornos húmedos, terrazas, área de albercas y jardines.

DECK SINTÉTICO

DECK SINTÉTICO COMERCIAL
IPE





DECK SINTÉTICO COMERCIAL
TEAK / IPE

DECK SINTÉTICO
COMERCIAL
 WPC COEXTRUIDO



TEAK / IPE
 TDCE22.5-
 TEAK/IPE



DECK SINTÉTICO COMERCIAL
 TEAK / IPE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2200mm	145mm	22.5 mm	1.276	4	26

Clase de uso	Aplicación
31	Residencial y comercial ligero

GARANTÍA
 Residencial: 25 años Comercial: 5 años



DECK SINTÉTICO
COMERCIAL
ANTIQUE

DECK SINTÉTICO
RESIDENCIAL
MAPLE

DECK SINTÉTICO RESIDENCIAL WPC COEXTRUIDO



LIGHT GRAY
TDCE22.5-R-LIGHT GRAY



MAPLE
TDCE22.5-R-MAPLE



TEAK
TDCE22.5-R-TEAK



WENGE
TDCE22.5-R-WENGE



DECK SINTÉTICO
RESIDENCIAL
TEAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2200mm	145mm	22.5mm	1.276	4	20

Clase de uso	Aplicación
23	Residencial

GARANTÍA
Residencial: 18 años



El pasto sintético Tekno-Step® puede ser utilizado tanto para interior como exterior, además de brindar sensación de frescura y confort muy cercana al pasto natural. Conserva su apariencia durante toda su vida útil, sin necesidad de regarse. Contamos con modelos para uso deportivo y para uso recreativo. Puede usarse sobre cualquier superficie dura no porosa, tierra, muros verdes y múltiples aplicaciones en acabados decorativos. El pasto sintético **siempregreen®** es fabricado en China y Vietnam.

PASTO SINTÉTICO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO





NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO
SPORT



PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO

NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO
AZUL






NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO
SPORT

PASTO SINTÉTICO


DEPORTIVO MONOFILAMENTO



BLANCO*
TGS-40-BLANCO



SPORT**
TGS-40-SPORT



SPORT-2**
TGS-40-SPORT-2



AMARILLO
TGS-40-AMARILLO



ROJO
TGS-40-ROJO



AZUL
TGS-40-AZUL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	Pz/Rollo	gr/m ²
*40m	3.75m	40mm	150	1	1,150
**25m	3.75m	40mm	93.75	1	1,150

GARANTÍA

Hasta 10 años garantía limitada

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	Pz/Rollo	gr/m ²
20 / 25m	3.75m	40mm	75 / 93.75	1	1,150

GARANTÍA

Hasta 10 años garantía limitada

NUEVO

PASTO SINTÉTICO

DEPORTIVO MONOFILAMENTO



AZUL* / AZUL-2**
TGS-12-AZUL



BLANCO***
TGS-12-BLANCO



DEPORTIVO
MONOFILAMENTO
AZUL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	Pz/Rollo	gr/m ²
20.2m	4.02m*	12mm	81.204	1	850
20.2m	2.01m**	12mm	40.602	1	850
20.2m	2m***	12mm	40,4	1	850

GARANTÍA

Hasta 10 años garantía limitada

NUEVO



NUEVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO

PASTO SINTÉTICO


DEPORTIVO FIBRILADO



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-P2-20




**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-P2-20-B*



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X7-30**



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X7-30-B**



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X11-40***



**PASTO ARTIFICIAL
DEPORTIVO FIBRILADO**
TGS-X11-40-B***



PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m²/Rollo	Peso
20 m	4 m	20mm	80	850
*20 m	2 m	20mm	40	850
**25 m	3.75 m	30mm	93,75	850
***25 m	3.75 m	40mm	93,75	850

GARANTÍA
Hasta 5 años garantía limitada

NUEVO



PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
CANCÚN

PASTO SINTÉTICO RECREATIVO



NUEVO



PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
BALI



NUEVO

PASTO SINTÉTICO

RECREATIVO



BALI
TG-38-BALI



CANCÚN
TG-24-CANCUN



BERMUDA
TG-20-BERMUDA




ACA
TG-10-ACA



SUMMER*
TG-18-SUMMER



ARUBA*
TG-07-ARUBA



PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
BERMUDA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Rollo	kg/Caja
25 m	3.75 m	Varios	93.75	Varios
*30 m	*3.98 m	Varios	*119.40	Varios

GARANTÍA
Hasta 5 años garantía limitada

NUEVO



Dale un toque natural y fresco a tus muros o crea tu propio jardín vertical. Follajes artificiales fáciles de colocar, de mantenimiento sencillo y resistentes a los cambios de temperatura.

FOLLAJE SINTÉTICO
PERSIA

FOLLAJE SINTÉTICO

siempregreen[®]
By TEKNO-STEP





FOLLAJE SINTÉTICO
ARRAYÁN NATURAL

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



ARRAYÁN NATURAL
SG-FSA001-A



LAUREL DORADO
SG-FSA003-A



ARRAYÁN VERDE
SG-FSA006-G-A



ARRAYÁN ROJO
SG-FSA006-R-A



ARRAYÁN AMARILLO
SG-FSA006-Y-A



SEVILLA
SG-FSA009-A



FOLLAJE SINTÉTICO
ARRAYÁN NATURAL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA

Exterior: 3 años Interior: 5 años

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



ARRAYAN MORADO
SG-FSA006-P-A



MILÁN
SG-FSA013-A



PERSIA
SG-FSA017-A



MENTA
SG-FSA019-A



JAZMÍN
SG-FSA036-A



BOXWOOD
SG-FSA041-A



VIRGINIA
SG-FSA043-A



FOLLAJE SINTÉTICO
JAZMÍN

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA

Exterior: 3 años Interior: 5 años

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



GRECIA
SG-FGA156



**TRÉBOL
DE PRIMAVERA**
SG-FGF012



SIBERIA
SG-FGF017



FOLLAJE SINTÉTICO
TRÉBOL DE PRIMAVERA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA

Exterior: 3 años Interior: 5 años

Un piso de madera de ingeniería es para toda una vida.

Cada tabla se compone por varias capas de material para ofrecer mayor resistencia, calidad superior, facilidad de instalación y acabados de lujo con diferentes estilos decorativos.

PISO MADERA DE INGENIERÍA

BAMBOO
VERTICAL OSCURO





LOFT LIFE
WHITE OAK



TRUE TORO
AMERICAN WALNUT BRUSHED

MADERA DE INGENIERÍA

TRUE TORO



**AMERICAN
WALNUT***
TMTT14-AWN019



**AMERICAN
WALNUT****
TMTT15-AWN022



**AMERICAN WALNUT
BRUSHED****
TMTT15-AWNB



**TRUE TORO
WALNUT**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
*1,900 mm	*190 mm	*14 / 3 mm	*2.888	*6	*26.1
**2,200 mm	**220 mm	**15 / 3 mm	**2.904	**8	**28.45

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

LES TERRES



NUAGE DE LAIT
TMLT14-EONL



NATURAL FUME
TMLT14-EONF



NATURAL
TMLT14-EONA



HOEBEEK GRISATRE
TMLT14-EOHG



HOEBEEK BLANC
TMLT14-EOHB



FICELLE
TMLT14-EOFI



CASSONADE
TMLT14-EOCS



CAMARGUE
TMLT14-EOCA



OAK ROCHE
TMLT14-EORO



LES TERRES EUROPEAN
OAK FICELLE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,900 mm	190 mm	14 / 3 mm	2.888	8	26,00

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 20 años

MADERA DE INGENIERÍA

VITARE



ACACIA*
TMVI12-ACNV-B



JATOBA*
TMVI12-JANV-B



AMERICAN WALNUT
TMVI12-AWNV



WHITE OAK
TMVI12-WONV



GRAY OAK
TMVI12-GONV



JATOBA
TMVI12-JANV



**ZAMAN
DE CAMPECHE***
TMVI12-ZANV



VITARE
WHITE OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	3.15	Variable	Varios
*R/L300-1,200mm	120mm	12/2 mm	3.024		
**R/L300-1,200mm	125mm	12/2 mm	2.4		

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel


GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA

LOFT LIFE



TEAK
TML010-TENV



WHITE OAK
TML010-WONV



JATOBA
TML010-JANV



AMERICAN WALNUT
TML010-AWNV



GRAY OAK
TML010-GONV



ANTHRACITE OAK
TML010-AONV



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
R/L 400-1,200 mm	127 mm	10 / 0.6 mm	2.743	19.4

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA

LOFT MATE



AMERICAN WALNUT
TMLM10-AWNO



JATOBA
TMLM10-JANO



WHITE OAK
TMLM10-WONO



TEAK
TML010-TENO



GRAVEL OAK
TMLM10-GONO



QUARTZ OAK
TMLM10-QONO



LOFT MATE
WHITE OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
R / L 400-800 mm	127 mm	10 / 0,6 mm	2.743	19,4

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años

MADERA DE INGENIERÍA BAMBOO



**VERTICAL
OSCURO**
TSBV-102



**HORIZONTAL
OSCURO**
TSBH-102



**BAMBOO
HORIZONTAL OSCURO**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
960 mm	96 mm	15 mm	2.212	24	20,95

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
-	Residencial	-	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 10 años



Los **pisos laminados** realzan la decoración de cualquier estancia. Sus características únicas facilitan la limpieza, garantizan durabilidad y brindan calidez al hogar.

PISOS LAMINADOS

SPLASH!
MOUNTAIN BEECH





HERITAGE
PLANTATION OAK



EVOKE
OAK SOLANO

PISO LAMINADO

RESISTENTE AL AGUA SPLASH!



MOUNTAIN BEECH
TS4SP8-2535-A



ARCTIC OAK
TS4SP8-4011-A



GOLDEN OAK
TS4SP8-4898-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4SP8-7503-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	8 mm	2,402	9	16,86

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Sin Bisel

GARANTÍA

Residencial: 30 años Comercial: 5 años

PISO LAMINADO

Vintage SHADES



TITANIUM OAK
TS4SH7-7718-A



COPPER OAK
TS4SH7-7197-A



HICKORY CAROLINA
TS4SH7-5756-A



CABANA LAGOS
TS4SH7-2217-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7 mm	2,669	10	15,50

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Vintage ASPEN



TAHOE
TS4AS8-7658-A



BOULDER
TS4AS8-7293-A



OAK BREEZE
TS4AS8-4382-A



OAK FRESCO
TS4AS8-4381-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	8mm	1.979	9	12.91

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Vintage HERITAGE



DEMOCRACY OAK
TS4HE10-34135-A



PLANTATION OAK
TS4HE10-34074-A



COLONIAL OAK
TS4HE10-34073-A



INDEPENDENCE OAK
TS4HE10-34054-A



REVOLUTION OAK
TS4HE10-34029-A



**HERITAGE
INDEPENDENCE OAK**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	159 mm	10 mm	1.759	8	14.73

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Select
EVOKE



OAK VOGUE
TS4EV8-4421-A



OAK CRYSTAL
TS4EV8-4423-A



OAK SUNSET
TS4EV8-5574-A



EVOKE
OAK CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	244 mm	8 mm	2.362	7	15.70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	V4

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Select
TERUEL



ALCAÑIZ
TS4TE8-1903-2



CALANDA
TS4TE8-1903-3



UTRILLAS
TS4TE8-1903-4



TERNASCO
TS4TE8-1903-5



GUDAR
TS4TE8-1903-6



TERUEL
ALCAÑIZ

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,218 mm	198 mm	8 mm	1,929	8	13,27

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
5 años comercial / 15 años residencial

NUEVO

PISO LAMINADO

Select
MIRAGE



**MONTECARLO
ACACIA**
TS4M10-30590-A



**NORDIC
WALNUT**
TS4M10-10361-A



MIRAGE
NORDIC WALNUT

FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	116 mm	10 mm	2,246	14	18,55

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Microbisel

GARANTÍA
20 años

PISO LAMINADO

Clásico DIAMOND SELECT



OAK SKY
TS4DS7-3713-A



OAK SOUL
TS4DS7-3709-A



WALNUT SABO
TS4DS7-4367-A



OAK EPIC APULIEN
TS4DS7-5845-A



DIAMOND SELECT
OAK SKY

FICHA TÉCNICA


Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2,669	10	12,40

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	V4

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico COUNTRY LIMITED



WALNUT
TS4CL7-7652-A



SPRUCE ANTIQUE
TS4CL7-3346-A



OAK EVOKE CRYSTAL
TS4CL7-4423-A



OAK SILEA
TS4CL7-7527-A



COUNTRY LIMITED
OAK EVOKE CRYSTAL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2,669	10	12,80

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 1



MOUNTAIN BEECH
TS4PS7-2535-A



CEREZO TABLA
TS4PS7-7612-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4PS7-7503-A



IVORY WHITE
TS4PS7-7582-A



PROFESSIONAL SERIES
MOUNTAIN BEECH

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2,669	10	12,70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 2



GOLDEN OAK
TS4PS7-4898-A



ARCTIC OAK
TS4PS7-4011-A



PROFESSIONAL SERIES 2
ARCTIC OAK

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2,669	10	12,70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años

PISO LAMINADO

Clásico

PROFESSIONAL SERIES 3



OAK THUNDER
TS4PS7-4009-A



OAK TREND
TS4PS7-4424-A



KIEFER STORM
TS4PS7-4075-A



OAK VIENNA
TS4PS7-4369-A



OAK NATURAL
TS4PS7-4420-A



NOGAL AMERICANO
TS4PS7-7671-A



OAK DESIGN
TS4PS7-7844-A



PROFESSIONAL SERIES 3
OAK TREND

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	7mm	2,669	10	12,70

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	AC3	Sin bisel

GARANTÍA
18 años



Los **pisos vinílicos** son recubrimientos de costo accesible, buen gusto y con amplia variedad de diseños.

PISOS VINÍlicos

MAX
BANFF





PISOS RESISTENTES AL AGUA

Este piso es más amigable con el medio ambiente que los demás pisos vinílicos, ya que es fabricado principalmente con polvo de piedra, es resistente al agua, se instala sin pegamento y compite directamente con los pisos cerámicos y porcelánicos en su uso. Es mejor que dichos pisos, ya que no se despostilla ni fractura y es más limpio y económico en su instalación y mantenimiento.

PISO VINÍLICO SPC



(Stone Powder Composite)



NUEVO



CONCRETE

NUEVO


PISO VINÍLICO

SPC

HERRINGBONE



CARAMEL
TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
TS-SPC6.5-01712



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+IXPE 1,5 mm	1,875	24	20,25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0,3mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO SPC FOREST



ALBERTA
TS-SPC6.5-A0060



DALBY
TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
TS-SPC6.5-A0217



JASPER
TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
TS-SPC6.5-A0813



**FOREST
DALBY**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1,5mm	2.462	6	26.6
Clase de uso		Aplicación	Capa de desgaste		
32		Residencial y Comercial medio	0,55mm		

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO
SPC
CONCRETE



CONCRETE
TS-SPC6.5C-01709



CONCRETE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	475 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.256	5	24.89

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.5mm

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

NUEVO

PISO VINÍLICO

SPC


MAX



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204



PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221



MAX
ASHLAR

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 mm	2.225	8	20

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0,50mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO
SPC
FUTURA



SILVESTER
TS-SPC4-0412



STERLING OAK
TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
TS-SPC4-6818



EXPRESSO
TS-SPC4-8012



NOMADIC
TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
TS-SPC4-9163



**FUTURA
NOMADIC**

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	2.782	10	22.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0,30mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 12 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO

SPC

CARRERA



SLAY
TS-SPC04-0011



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pza/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 mm	3.060	11	25.1

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial Ligero	0,30 mm	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 20 años Comercial: 5 años

NUEVO



Los **pisos vinílicos** son de mantenimiento sencillo, resistentes al agua, abrasión y desgaste.

PISOS LVT

URBANA
LONDRES





AUSTRALIA
CAMBERRA

PISO VINÍLICO
WPC+LVT
AUSTRALIA



NORWELL
LC-LVTW-8710



ALBANY CREEK
LC-LVTW-0628



HAMPTON
LC-LVTW-0624



VERMONT
LC-LVTW-0527



CANBERRA
LC-LVTW-0512



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,217 mm	178 mm	5,5 mm	2.60	12	16.75

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Abrasión	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0,30mm	AC3	Microbisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO
LVT [LUXURY VINYL TILE]
WOODSTOCK



LUVERNE
 LC-LVT-DW8114



AURORA
 LC-LVT-DW3170



SHELBY
 LC-LVT-DW3161



ROWE
 LC-LVT-DW3113



ADEL
 LC-LVT-DW1906



AMES
 LC-LVT-DW1904



LOESS HILLS
 LC-LVT-DW1902



ALBIA
 LC-LVT-DW1341



VERMILLION
 LC-LVT-DW1331



WOODSTOCK
LOESS HILLS

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m²/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	16.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0,50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

LVT [LUXURY VINYL TILE]

WOODSTOCK



STORM LAKE
LC-LVT-DW1502



AUBURN
LC-LVT-DW1401



CHARITON
LC-LVT-DW1351



WOODSTOCK
LOESS HILLS

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184mm	3 mm	3.32	19	16.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0,50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

LVT [LUXURY VINYL TILE]

WOODSTOCK2



SONDER
LC-LVT-DW3210



NIFTY
LC-LVT-DW3300



TECTON
LC-LVT-DW3301



EPOCH
LC-LVT-DW3324



ELIXIR
LC-LVT-DW3340



PRISTINE
LC-LVT-DW3401



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	3 mm	3.32	19	16.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y comercial medio	0.50mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 10 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO LVT

WOODLANE



NORFOLK
LC-LVT2-DW3154



ROCHESTER
LC-LVT2-DW3153



DAVENPORT
LC-LVT2- DW1794



COLUMBIA
LC-LVT2-DW1170



OMAHA
LC-LVT2-DW1105



AUSTIN
LC-LVT2- DW3111



ABERDEEN
LC-LVT2- DW2702



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.89	28	15.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y comercial ligero	0.30mm	Sin bisel

GARANTÍA

Residencial: 5 años Comercial: 3 años

PISO VINÍLICO LVT

URBANA



BERLÍN
LC-LVT3-DW3260



LONDRES
LC-LVT3-DW3212



PARÍS
LC-LVT3-DW3230



ROMA
LC-LVT3-DW3252



PRAGA
LC-LVT3-DW3241



VIENA
LC-LVT3-DW3222



MADRID
LC-LVT3-DW2221



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	Pz/Caja	kg/Caja
950 mm	184 mm	2 mm	4.894	28	15.95

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
21	Residencial	0.15mm	Sin bisel

GARANTÍA
Residencial: 5 años



Los **pisos vinílicos en rollo**, recubrimiento económico que conserva la apariencia a madera natural o cerámico. Su flexibilidad, resistencia y belleza le permiten decorar y proteger muchas superficies.

PISOS VINÍlicos EN ROLLO

ILLUSION
SUNSET





MONTANA
PECK

PISO VINÍLICO EN ROLLO

CONSTELLATION



VISEU * (a)
LC-CONS-4259-270



LEIRIA ** (b)
LC-CONS-4311-470



FIGUEIRA ** (b)
LC-CONS-4311-475



TUI * (a)
LC-CONS-4312-267



CONSTELLATION
SERTA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.6 mm **2.8 mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm


GARANTÍA
Residencial: 5 años

PISO VINÍLICO EN ROLLO

MONTANA



PECK ** (a)
LC-MONT-4173-256



BLENHEIM * (a)
LC-MONT-4309-267



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.2mm **2.6mm ***2.8mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm

GARANTÍA
Residencial: 5 años

PISO VINÍLICO EN ROLLO

ILLUSION



GLOOM * (b)**
LC-ILLU-4262-472



DAWN ** (a)
LC-ILLU-4263-261



DIM ** (a)
LC-ILLU-4265-271



SHADE * (a)
LC-ILLU-4316-271



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m ² /Caja	kg/Caja
2500 mm	400 mm	*2.2mm **2.6mm ***2.8mm	100	140

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
(a) 21 (b) 22	Residencial Ligero Residencial Medio	0.15mm 0.20mm

GARANTÍA
Residencial: 5 años



Contamos con una gran variedad de molduras y zoclos, lo cual nos da la ventaja de ofrecer la unificación de tonos entre el piso y el zoclo o moldura en el 100% de nuestros productos.

MOLDURAS Y ZOCLOS



MOLDURAS LAMINADAS DE MDF



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

MOLDURAS DE PVC



EXPANSIÓN O "T"



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

ZOCLO Y CUARTO BOCEL LAMINADO DE MDF



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL



PECHO PALOMA

ZOCLO Y CUARTO BOCEL DE PVC



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL

ACCESORIOS

BAJO PISO



Reducción del sonido: 73%
Especificaciones: Índice IIC 72db, Índice stc 73db



SELLADORES Y PEGAMENTOS



Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de madera de ingeniería fabricado con polietileno reciclado de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisión del ruido por impacto sobre las duelas de los pisos que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor que cubren un área de 10 m²/bobina.

Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de polietileno que sirve para constituir una barrera de humedad entre el firme y el piso laminado o piso de madera de ingeniería que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen en espesores de 1/16" y 3/32". El uso de un bajo suelo laminado es obligatorio en un piso flotado.

SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o "calafatear" huecos por irregularidades de los muros contra los zoclos y molduras colocadas. Se presenta en botella de 280 ml y se aplica con pistola calafateadora.

ADHESIVO DE MONTAJE

Pegamento para placas Mármol, Piedra y Reflexions, sin necesidad de clavar, ni atornillar. Excelente adherencia, presentación de 300ml y se aplica con pistola calafateadora.

ACCESORIOS

SELLADORES Y PEGAMENTOS



ADHESIVO BASE LÁTEX

Adhesivo para colocación de pisos de PVC y LVT, base resina látex y solubles al agua. Se presenta en cubetas de 4 litros que rinden aproximadamente para una instalación de 20 m².

ADHESIVO PARA PISOS VINÍLICO Y DE MADERA DE INGENIERÍA

Adhesivo para colocación de pisos vinílicos, pisos de madera de ingeniería o pisos de madera sólida a ser instalados pegados al firme. Se constituye de resinas de poliuretano y utiliza solventes químicos. Su presentación es en cubetas de 20 kg que rinden aproximadamente 20 m² de instalación.